



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710292

191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1/25, лит. А

191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 11, лит. А

198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 6, лит. А

192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/ И.В. Драй /
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-34.229.П. 35779 « 09 » 07 2025 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФТК РОСТР» (ООО «ФТК РОСТР»).

Местонахождение заявителя: юридический адрес: 198517, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, улица Новые Заводы, дом 60, корпус 1, строение 1, офис 2.3 (Российская Федерация).

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20/И25595-2025 от 20.05.2025 г.; договор № E27802 от 21.05.2025.

Даты проведения инспекции: с 21.05.2025 г. по 08.07.2025г.

Продолжение: листов 6

с № А-0001764528

по № А-0001764533

№ А-0001764527
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 09.07 07.2025 г. № 78-20- 34.229.П. 35779

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 191023, Россия, г. Санкт-Петербург Малая Садовая ул., д. 1/25, лит. А (Российская Федерация).

Область инспекции, подобласть, стадия: Непищевая продукция. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (стадия инспекции - проверка типа).

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 16 табл.2, п.1.9.5, таблица 4, 5).

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 результаты лабораторных исследований непищевой продукции, материала, контактирующего с пищевыми продуктами - пленку на основе полиэтилентерефталата, с маркировкой «ФТК РОСТР» по санитарно-химическим показателям.

Состав материалов инспекции:

- Образцы продукции, поступившие на экспертизу (идентификационный № 34+78-20/И25595-2025);
- Акт отбора проб продукции непроизводственного назначения № 1 от 24.05.2025 г.;
- ТУ № 22.21.30-016-23151701-2025 «Пленка на основе полиэтилентерефталата. Технические условия»;
- Протокол лабораторных исследований: № 18983 от 03.07.2025 ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151, дата внесения 27.10.2016);
- Обязательство о беспристрастности.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия результатов лабораторных исследований непищевой продукции: материала, контактирующего с пищевыми продуктами - пленки на основе полиэтилентерефталата, с маркировкой «ФТК РОСТР» Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 16 табл.2, п.1.9.5, таблица 4, 5).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от

№ А- 0001764528

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен:

Протокол лабораторных исследований материала, контактирующего с пищевыми продуктами - пленка на основе полиэтилентерефталата, с маркировкой «ФТК РОСТР».

Код ОКПД2: 22.21.30

Код ТН ВЭД ТС: 3920 10

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФТК РОСТР», адрес производства: 198517, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, улица Новые Заводы, дом 60, корпус 1, строение 1 (Российская Федерация).

Организация-получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ФТК РОСТР», юридический адрес: 198517, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, улица Новые Заводы, дом 60, корпус 1, строение 1, офис 2.3 (Российская Федерация).

ИНН 7811242074 ОГРН 1157847351408

В ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» проведены лабораторные исследования представленных образцов непищевой продукции на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 санитарно - химических показателей.

По результатам проведенных исследований (Протокол лабораторных исследований №18983 от 03.07.2025 г.) ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) гигиеническая характеристика образца:

Материал, контактирующий с пищевыми продуктами - пленка на основе полиэтилентерефталата, с маркировкой «ФТК РОСТР».			Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 16 табл.2, п.1.9.5, таблица 4,5).
Определяемые показатели	Результаты	Погрешность	Нормативный показатель (НД на методы исследований)
Органолептические показатели воздушной вытяжки (сорбента)			

№ А- 0001764529

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 09. 07.2025 г. № 78-20- 34.229.П. 35779

Запах (баллы)*	0	-	не допускается (Инструкция 880-71)
Вкус*	не изменяется	-	не допускается (Инструкция 880-71)
Цвет*	не изменяется	-	не допускается (Инструкция 880-71)
Органолептические показатели водной вытяжки			
Запах (баллы)*	0	-	Не более 1 (Инструкция 880-71)
Привкус*	отсутствие	-	не допускается (Инструкция 880-71)
Муть*	отсутствие	-	не допускается (Инструкция 880-71)
Осадок*	отсутствие	-	не допускается (Инструкция 880-71)
Санитарно-гигиенические показатели			
Модельная среда – Дистиллированная вода:			
Формальдегид (мг/дм ³)	менее 0,1	-	0,1 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Ацетальдегид (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
Этиленгликоль (мг/дм ³)	менее 0,5	-	1,0 (ГОСТ ISO 16000-6-2016)
Диметилтерефталат (мг/дм ³)	менее 0,005	-	1,5 (МУК4.1.3169-14)
Ацетон (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,1 (МУК4.1.3166-14)
Метанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
н-Бутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Изобутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Модельная среда – 0,3% раствор молочной кислоты:			
Формальдегид (мг/дм ³)	менее 0,1	-	0,1 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Ацетальдегид (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
Этиленгликоль (мг/дм ³)	менее 0,5	-	1,0 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Диметилтерефталат (мг/дм ³)	менее 0,005	-	1,5 (МУК4.1.3169-14)

№ А- 0001764530

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 09. 07.2025 г. № 78-20- 34.229.П. 35779

Определяемые показатели	Результаты	Погрешность	Нормативный показатель (НД на методы исследований)
Ацетон (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,1 (МУК4.1.3166-14)
Метанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
н-Бутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Изобутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Модельная среда – 5% раствор поваренной соли:			
Формальдегид (мг/дм ³)	менее 0,1	-	0,1 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Ацетальдегид (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
Этиленгликоль (мг/дм ³)	менее 0,5	-	1,0 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Диметилтерефталат (мг/дм ³)	менее 0,005	-	1,5 (МУК4.1.3169-14)
Ацетон (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,1 (МУК4.1.3166-14)
Метанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
н-Бутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Изобутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Модельная среда – 2% раствор уксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли:			
Формальдегид (мг/дм ³)	менее 0,1	-	0,1 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Ацетальдегид (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
Этиленгликоль (мг/дм ³)	менее 0,5	-	1,0 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Диметилтерефталат (мг/дм ³)	менее 0,005	-	1,5 (МУК4.1.3169-14)
Ацетон (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,1 (МУК4.1.3166-14)
Метанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)

№ А- 0001764531

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 09. 07.2025 г. № 78-20- 34.229.П. 35779

Определяемые показатели	Результаты	Погрешность	Нормативный показатель (НД на методы исследований)
н-Бутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Изобутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Модельная среда – 2% раствор лимонной кислоты:			
Формальдегид (мг/дм ³)	менее 0,1	-	0,1 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Ацетальдегид (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
Этиленгликоль (мг/дм ³)	менее 0,5	-	1,0 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Диметилтерефталат (мг/дм ³)	менее 0,005	-	1,5 (МУК4.1.3169-14)
Ацетон (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,1 (МУК4.1.3166-14)
Метанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
н-Бутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Изобутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Модельная среда – нерафинированное подсолнечное масло:			
Формальдегид (мг/дм ³)	менее 0,1	-	0,1 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Ацетальдегид (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
Этиленгликоль (мг/дм ³)	менее 0,5	-	1,0 (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005)
Диметилтерефталат (мг/дм ³)	менее 0,005	-	1,5 (МУК4.1.3169-14)
Ацетон (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,1 (МУК4.1.3166-14)
Метанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,2 (МУК4.1.3166-14)
н-Бутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)
Изобутанол (мг/дм ³)	менее 0,05	-	0,5 (МУК4.1.3166-14)

*В соответствии с Инструкцией по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимеров и других синтетических материалов, предназначенных для

№ А- 0001764532

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 09 07.2025 г. № 78-20- 34.229.П. 35779

контакта с пищевыми продуктами 880-71 от 02.07.1971г. п.1 «Гигиенические требования к изделиям из полимерных материалов (посуде, таре, упаковки и т.п.), предназначенных для контакта с пищевыми продуктами аб.4 исследуемый образец **не должен изменять органолептических свойств модельных растворов**, имитирующих пищевые продукты, после контакта с ними при соответствующих условиях.

Область применения: материал для изготовления упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам лабораторных исследований, непищевая продукция, материал, контактирующий с пищевыми продуктами - пленка на основе полиэтилентерефталата, с маркировкой «ФТК РОСТР», изготовитель ООО «ФТК РОСТР» по ТУ № 22.21.30-016-23151701-2025 «Пленка на основе полиэтилентерефталата. Технические условия»

- **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 16, табл.2, п.1.9.5, таблицы 4, 5).

Врач по общей гигиене

Калугина Д.С.

№ А- 0001764533

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,

191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А. (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76